

受領 令和3年8月26日 9時50分

通告番号(10)

令和3年8月26日

読谷村議会  
議長 伊波 篤 殿

読谷村議会議員  
城 間 勇 印

## 一般質問通告書

第510回読谷村議会定例会において次の事項の質問をしたいので、会議規則第61条第2項の規定により通告いたします。

質 問 要 旨	答弁を求める者
<p>1 大雨時の冠水対策について。</p> <p>(1) 気象庁は6月29日沖縄本島地方に初の線状降水帯情報を発表しておりますが、線状降水帯とは。</p> <p>(2) 6月29日の大雨と7月20日の台風6号接近時の大雨で儀間にある家庭などからでる草木を処分する草木資源化施設が草木の搬入を一時停止しておりましたが、冠水の状況や対応策、再搬入時期等について。</p> <p>(3) 6月14日の正午頃と6月29日の未明、伊良皆、大湾排水路が氾濫して村道大湾1号線が約200m冠水し周辺の事業所の敷地内や事務所等に浸水しておりますが、氾濫の原因と今後の対応策について。</p>	
<p>2 牧原自治会よりの要請について。</p> <p>(1) 慰霊碑建立支援の内容と村当局の見解について。</p> <p>(2) 令和2年11月に行われた牧原自治会長と牧原自治会有志の皆様からの要請の内容と村の対応について。</p> <p>(3) クイーンズトラップゴルフ場向かいの牧原多目的広場の整備に向けての進捗状況及び具体的な規模や計画概要、用地取得の取り組み状況等について。</p>	
<p>3 道路の舗装整備について。</p> <p>マックスバリュー読谷店の背後(南側)古壑754番地から古壑735番地2の間がでこぼこ道路で、車両が通行するたびに土埃が舞い上がり、雨天時には水が溜まります。地域の方々から舗装整備の声がありますが。</p>	